

2021
2022



BARLON
PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI



Spis kategorii produktów

	Preparaty do ręcznego mycia naczyń	05
	Preparaty do maszynowego mycia naczyń	05
	Preparaty czyszczące	07
	Preparaty do sanitariatów	09
	Preparaty do podłóg	10
	Preparaty do mycia rąk	14
	Preparaty dla pralnictwa	15
	Odplamiacze, Wybielacze, Płyny Zmiękczejące i Impregnujące	17
	Preparaty dla rolnictwa i przemysłu	18
	Preparaty do mycia i dezynfekcji	19
	Preparaty do pielęgnacji samochodów	20

NOWY WYMIAR CZYSTOŚCI

Firma BARLON istnieje na rynku od 1987 r. Od początku swej działalności specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości proszków do prania, szerokiej gamy środków do mycia, czyszczenia i dezynfekcji. Wszelkie nasze wyroby produkowane są w oparciu o własne receptury opracowane w laboratorium zakładowym i tam poddawane są bieżącej kontroli przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników (absolwenci Politechniki Warszawskiej oraz Gdańskiej). W trosce o najwyższą jakość produktów korzystamy z ofert firm posiadających wysoką jakość surowców i opakowań. Firma zyskała wierne grono klientów i kontrahentów, którzy cenią ją za rzetelność i wiarygodność. Współpracujemy z wieloma firmami handlowymi i instytucjami, między innymi: placówkami służby zdrowia, szkołami, jednostkami wojskowymi, hotelami, zakładami przemysłowymi. Nasza firma stara się być najbliżej konsumenta spełniając jego oczekiwania względem produktów, w związku z czym, ciągle poszerza i rozwija swój asortyment.

Służymy naszym Klientom swoim wieloletnim doświadczeniem oferując szeroką gamę produktów i informacji o nich.

Zapraszamy do współpracy.



WSKAZÓWKI DOBORU PREPARATÓW

kolory koncentratów	KWAŚNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE					NEUTRALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE					ALKALICZNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH															
RODZAJ ZANIECZYSZCZEŃ	Zanieczyszczenia nieorganiczne (mineralne):					Różne zabrudzenia bieżące					Zanieczyszczenia organiczne:				
	- osady wapienne - wykwit - kamień wodny - kamień piwny, mleczny, kotłowy - osady na kabinach prysznicowych - rdza i produkty utleniania metali - resztki tynków i zapraw po remontach										- tłuszcze, oleje - białko, krew, pot - osady smoły, dymu i przypalenia - resztki po przygotowaniu żywności				

TABELA ROZTWORÓW ROBOCZYCH

Ilość roztworu	Roztwór 0,125%	Roztwór 0,25%	Roztwór 0,5%	Roztwór 1%	Roztwór 2%	Roztwór 5%	Roztwór 6%	Roztwór 10 %
1 L	1,25 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	50 ml	60 ml	100 ml
5 L	6,25 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	300 ml	500 ml/ 0,5 l
10 L	12,5 ml	25 ml	50 ml	100 ml	200 ml	500 ml/ 0,5 l	600 ml/ 0,6 l	1000 ml/ 1 l
15 L	18,75 ml	37,5 ml	75 ml	150 ml	300 ml	750 ml/ 0,75 l	900 ml/ 0,9 l	1500 ml/ 1,5 l
20 L	25 ml	50 ml	100 ml	200 ml	400 ml	1000 ml/ 1 l	1200 ml/ 1,2 l	2000 ml/ 2 l
50 L	62,5 ml	125 ml	250 ml/ 0,25 l	500 ml/ 0,5 l	1000 ml/ 1 l	2500 ml/ 2,5 l	3000 ml/ 3 l	5000 ml/ 5 l
100 L	125 ml	250 ml	500 ml/ 0,5 l	1000 ml/ 1 l	2000 ml/ 2 l	5000 ml/ 5 l	6000 ml/ 6 l	10000 ml/ 10 l
200 L	250 ml	500 ml/ 0,5 l	1000 ml/ 1 l	2000 ml/ 2 l	4000 ml/ 4 l	10000 ml/ 10 l	12000 ml/ 12 l	20000 ml/ 20 l

Preparaty do ręcznego mycia naczyń



Płyny do ręcznego mycia naczyń i szkła, wyposażenia. O unikalnej recepturze, zwiększonej wydajności, ułatwiającej pracę w kuchni. Na mytych powierzchniach nie pozostawiają żadnych smug i zacieków. Idealne do mycia talerzy, garnków, patelni, szklanek i kieliszków. Skutecznie usuwają tłuszcze oraz wszystkie inne zabrudzenia. Dzięki zawartym delikatnym związkom, działają pielęgnacyjnie na skórę rąk. Nie mają negatywnego wpływu na żywność.

■ Płyn do mycia naczyń BARLON KONCENTRAT



Zastosowanie:

Wydajny płyn, z łatwością usuwający najbardziej oporny tłuszcz i zaschnięte resztki jedzenia ze wszystkich naczyń kuchennych. Zawiera środki chroniące przed wysuszeniem skóry

Dozowanie:

5 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml
Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ Antybakteryjny płyn do mycia naczyń BARLON



Zastosowanie:

Skuteczny i wydajny płyn usuwający tłuszcz oraz zaschnięte resztki jedzenia ze wszystkich naczyń kuchennych. Posiada właściwości bakteriobójcze. Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym.

Dozowanie:

5 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml
Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

Preparaty do maszynowego mycia naczyń



Gama preparatów do mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach jedno i wielokomorowych obejmuje wysoce skoncentrowane płyny myjące (zasadowe, kwaśne, z aktywnym chlorem), preparaty w proszku oraz w tabletkach. Płyny nabyłszczające o pH kwaśnym i neutralnym oraz preparaty do odkamieniania, zapewniające prawidłowe działanie zmywarki.

■ Płyny do mycia w zmywarkach BARLON R, BARLON RR



Zastosowanie:

Wysokoalkaliczne koncentraty do mycia naczyń w zmywarkach tunelowych i kapturowych oraz innych zmywarkach, zaopatrzonych w urządzenia dozujące. Barlon RR polecany do mycia porcelany i naczyń z ornamentami. W celu przyspieszenia efektu suszenia i uzyskania lepszego wyniku nabyłszczenia, zaleca się stosowanie tych płynów ze środkiem nabyłszczającym Barlon N.

Dozowanie:

1-3 ml na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L
Kanister 10 L
Kanister 20 L

■ Preparat do maszynowego mycia naczyń BARLON CL



Zastosowanie:

Preparat o działaniu wybielającym i dezynfekującym. Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody. Pozostawia naczynia czyste, odkażone i błyszczące. Zakres działania: bakteriobójcze.

Dozowanie:

0,2 - 5 ml na cykl mycia

Dostępne Opakowania:

Kanister 5 L
Kanister 10 L
Kanister 26 kg

■ BARLON K



Zastosowanie:

Delikatny koncentrat do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych. Można stosować do każdej zmywarki zaopatrzonej w urządzenie dozujące. Polecany do mycia szkła, porcelany z ornamentami, także naczyń aluminiowych. Do stosowania w restauracjach, barach, małych gastronomiach, itp. W celu przyspieszenia efektu suszenia i uzyskania lepszego wyniku nabyłszczenia, zaleca się stosowanie tego płynu ze środkiem nabyłszczającym Barlon NN.

Dozowanie:

1-3 ml na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L, Kanister 10 L, Kanister 20 L

■ Proszek do zmywarek BARLON M



Zastosowanie:

Proszek do mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętów kuchennych i wyposażenia. Chroni zmywarki przed korozją i przeciwdziała osadzaniu się kamienia.

Dozowanie:

2 - 4 g na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Torebka 1 kg
Kanister 2,5 kg
Wiadro 5 kg, 10 kg
Worek 20 kg

Preparaty do maszynowego mycia naczyń



Tabletki Barlon



Zastosowanie:

Wielofunkcyjne tabletki do zmywarek: czyszczą, nabłyszczają, chronią stal nierdzewną przed matowieniem. Umożliwiają mycie w niskich temperaturach, aktywne mycie już od 30°C.

Dozowanie:

1 tabletka na cykl mycia

Dostępne opakowania:

24 szt., 50 szt.
Dowolna ilość do uzgodnienia

Sól do zmywarek PLUS

Dostępne opakowania:

Torebka 1 kg
(dla postaci sypkiej i granulatu)
Torebka 25 kg



Zastosowanie:

Sól do zmywarek Plus jest solą o wysokiej czystości, do ochrony zmywarek i naczyń przed działaniem twardej wody. Zapobiega tworzeniu się zacieków na naczyniach i chroni zmywarkę przed osadzaniem się kamienia. Dostępna w postaci tabletek, granulatu, brykietu lub w postaci sypkiej.

Płyny płuczaco - nabłyszczające



Płyn nabłyszczający do zmywarek BARLON N



Zastosowanie:

Płyny do płukania naczyń w zmywarkach automatycznych, można stosować do każdej zmywarki, wyposażonej w urządzenie dozujące. Umytym naczyniom nadają idealny połysk. Barlon N - kwaśny.

Dozowanie:

0,2 - 5 ml na cykl mycia

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L
Kanister 10 L

Płyn nabłyszczający do zmywarek BARLON NN



Zastosowanie:

Płyny do płukania naczyń w zmywarkach automatycznych, można stosować do każdej zmywarki, wyposażonej w urządzenie dozujące. Umytym naczyniom nadają idealny połysk. Polecany w połączeniu z płynem myjącym, chlorowym Barlon CL. Barlon NN - neutralny.

Dozowanie:

0,2 - 5 ml na cykl mycia

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L
Kanister 10 L

Odkamieniacze



Odkamieniacz BARLON O



Zastosowanie:

Skutecznie usuwa osady mineralne (wapienne) powstałe w zmywarkach mechanicznych i innych urządzeniach. Bezpieczny dla powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła i tworzyw sztucznych.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 20 L

Odkamieniacz w płynie EFEKT



Zastosowanie:

Skutecznie usuwa osady mineralne (wapienne) powstałe w zmywarkach mechanicznych i innych urządzeniach. Bezpieczny dla powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, szkła i tworzyw sztucznych.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



W gamie preparatów do czyszczenia, znajdują się przede wszystkim produkty stosowane do wszystkich powierzchni i przedmiotów ponadpodłogowych. Dzielą się na preparaty gotowe do użycia oraz w formie koncentratów. Ze względu na zakres ich stosowania, odznaczają się bardzo przyjemnymi zapachami oraz są bezpieczne nawet dla delikatnych powierzchni.

Preparaty czyszczące - KONCENTRATY



■ Płyn do mycia powierzchni zmywalnych Barlon Z5



Zastosowanie:

Preparat przeznaczony jest do codziennego mycia wszystkich zmywalnych powierzchni np. tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, meble, marmur, szkło. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug.

Dozowanie:

25-200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ Płyn uniwersalny do czyszczenia MAX EXTRA



Zastosowanie:

Uniwersalny płyn do mycia podłóg z PCV, posadzek z lastrico, terakoty, glazury, kuchenek, umywalk, stołów, parapetów. Skutecznie usuwa tłuszcz i inne zabrudzenia. Nadaje się do mycia przedmiotów stykających się z żywnością. Nie pozostawia smug. Mytym powierzchniom nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach.

Dozowanie:

25-200 ml na 10 L

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ Płyn uniwersalny do czyszczenia MAX ORANGE



Zastosowanie:

Koncentrat na bazie olejku z pomarańczy do mycia wszystkich wodoodpornych, zmywalnych powierzchni: podłóg z PCV, podłóg drewnianych, lakierowanych, posadzek z lastrico, paneli podłogowych, linoleum, terakoty, itp. Skutecznie usuwa tłuszcz, ślady po ołówku, mazaku, długopisie i inne. Nie pozostawia smug. Pozostawia przyjemny, długo utrzymujący się świeży zapach.

Dozowanie:

W zależności od stopnia zabrudzenia, rozpuścić 25 – 200 ml preparatu w 10 L ciepłej wody. Umyć powierzchnię podłogi. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Bańka 5 L
Kanister 10 L

■ Płyn do mycia szyb WIDOK KONCENTRAT



Zastosowanie:

Skoncentrowany alkoholowy preparat myjąco-czyszczący do mycia ręcznego i maszynowego powierzchni wodoodpornych. Wysoko wydajny, o bardzo przyjemnym i delikatnym zapachu. Szybko wysycha nie pozostawiając smug. Polecany do mycia szkła, lusterek, porcelany, emalii, armatury sanitarnej, powierzchni sztucznych (np.: PCV, laminaty), podłóg z gresu polerowanego.

Dozowanie:

Mycie ręczne (5 - 10 ml) na 1 litr wody, mycie maszynowe (15 - 40 ml) na 10 litrów wody.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ Płyn do mycia tłustych powierzchni BARLON T5



Zastosowanie:

Koncentrat czyszczący-odtłuszczający do mycia wszystkich wodoodpornych, silnie zabrudzonych powierzchni, tj.: podłóg, ścian, okapów, pojemników oraz elementów wyposażenia, szklanych, ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa tłusty brud, osady kuchenne, zabrudzenia z olejów i smarów.

Dozowanie:

stosować rozcieńczenie w zależności od stopnia zabrudzenia. Przy codziennym czyszczeniu małych zabrudzeń stosować rozcieńczenie od 25 ml – 100 ml na 10 L wody (0,25 – 1,0 %). Przy silnych zabrudzeniach oraz smarach stosować rozcieńczenie 100 ml – 500 ml na 10 L wody (0,1 – 5,0 % - optymalnie 2 %).

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ MAX UP



Zastosowanie:

Silny koncentrat do czyszczenia wszystkich wodoodpornych, zmywalnych powierzchni. Polecany także do powierzchni szklanych i o wysokim połysku, szybko wysycha nie pozostawiając smug i zacieków.

Dozowanie:

10-20 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



■ Mleczko do czyszczenia ELF



Zastosowanie:

Delikatne mleczko przeznaczone do czyszczenia kuchenek, zlewozmywaków, blatów, umywalek, muszli klozetowych, glazury, teraktoty, kabin prysznicowych oraz garnków i zastawy stołowej. Skutecznie usuwa tłuszcz i różnego rodzaju brud pozostawiając powierzchnie czyste i lśniące, bez zarysowań i o świeżym zapachu.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml

■ Płyn do mycia szyb WIDOK



Zastosowanie:

Płyn przeznaczony do mycia szyb okiennych, luster, innych powierzchni szklanych, chromowanych, z tworzyw sztucznych, glazury oraz szyb samochodowych w okresie letnim. Doskonale usuwa kurz i brud. Pozostawia czyste i lśniące powierzchnie bez smug oraz przyjemny zapach. Dostępny także w postaci koncentratu.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem
Kanister 5 L, Kanister 10 L

■ BARLON Z3



Zastosowanie:

Do mycia przedmiotów z tworzyw sztucznych, pleksy oraz powierzchni lakierowanych, szklanych i lustrzanych, o przyjemnym zapachu, posiada właściwości antystatyczne.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka z rozpylaczem 500 ml
1 L, Kanister 5 L, Kanister 10 L

■ Płyn do czyszczenia i pielęgnacji mebli Limax



Zastosowanie:

Płyn do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. Doskonale czyści, usuwa kurz oraz zapobiega ponownemu osadzeniu. Nadaje połysk i pozostawia przyjemny zapach. Produkt dostępny także w postaci mleczka 250 ml.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml rozpylacz, Kanister 5 L

■ Proszek do szorowania BARLON



Zastosowanie:

Doskonały proszek do czyszczenia powierzchni emaliowanych, wanień, kuchenek, garnków, zastawy stołowej. Nie rysuje czyszczonych powierzchni. Usuwa brud i tłuszcz.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Pojemnik 500 g
Pojemnik 1 kg
Worek 20 kg

■ Płyn do mycia przypałów ATMOS GRILL



Zastosowanie:

Środek do usuwania tłustych spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów, tj. piekarników, rusztów, płyt grzewczych. Nie niszczy powierzchni emaliowanych i nie rysuje czyszczonych powierzchni.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem

■ ALFA



Zastosowanie:

Środek pielęgnujący na bazie olejków parafinowych, do pielęgnacji, polerowania i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej (także sprzętu gastronomicznego), pozostawia błyszczącą powłokę, chroniącą przed ponownym zabrudzeniem i odciskami palców.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem
Kanister 5 L

■ FERRO



Zastosowanie:

Preparat do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji aluminium, stali nierdzewnej, mosiądzu i chromu, nie pozostawia tłustych warstw, zawiera dodatki antystatyczne, które ułatwiają ponowne czyszczenie, pozostawia idealny połysk

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem
Kanister 5 L

■ LABEL OFF



Zastosowanie:

Usuwa pozostałości kleju po taśmach klejących, etykietach, naklejkach, rozpuszcza atrament, tusz, smołę, szminke, pozostałości gumy do żucia, niektóre farby w sprayu, bezpieczny dla szkła, ceramiki, kamienia, powierzchni malowanych proszkowo, lakierów samochodowych, tekstyliów, polecany do czyszczenia gruntownego powierzchni ze stali nierdzewnej z nawastrwionych środków pielęgnujących.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem, Bańka 5 L

■ BARLON OPS



Zastosowanie:

Eliminuje nieprzyjemne zapachy, nie pozostawia tłustych plam, można stosować na wykładzinę, zasłony, wertikale, zawiera system mikro-kapsułów przedłużających działanie, działa szybko i skutecznie. Dostępny w różnych wariantach zapachowych

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem

Preparaty do sanitariatów



Grupa preparatów do sanitariatów obejmuje produkty gotowe do użycia o żelowej konsystencji oraz produkty skoncentrowane. Skład preparatów został opracowany tak aby dobranie odpowiedniego środka w zależności od czyszczonej powierzchni i intensywności zabrudzeń nie stanowiło problemu.

Preparaty do sanitariatów - KONCENTRATY



■ MAX SANIT



Zastosowanie:

Płyn w formie super koncentratu, do codziennego mycia urządzeń sanitarnych, armatury i ceramiki, bardzo wydajny przy niskim dozowaniu, do powierzchni gładkich i porowatych.

Dozowanie:

10-20 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L



■ Płyn do mycia sanitariatów Barlon S8



Zastosowanie:

Preparat do codziennego lub gruntownego mycia wszystkich powierzchni i przedmiotów w sanitariatach odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej.

Dozowanie:

25 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L



Preparaty do sanitariatów - GOTOWE DO UŻYCIA



■ Antybakteryjny żel do WC A



Zastosowanie:

WC żel o działaniu antybakteryjnym usuwa kamień, osady, rdzawe plamy i inne zanieczyszczenia z ceramicznych urządzeń sanitarnych: muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalk. Pozostawia czystą i lśniącą powierzchnię. Produkt posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml, 750 ml
Kanister 5 L, Kanister 10 L



■ Środek do czyszczenia WC



Zastosowanie:

Płyn skutecznie i samoczynnie usuwający kamień, osady, rdzawe plamy i inne zanieczyszczenia z ceramicznych urządzeń sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk oraz glazury i terakoty.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 750 ml, Kanister 5 L,
Kanister 10 L



■ Płyn do mycia sanitariatów Cyklon



Zastosowanie:

Płyn doskonale usuwa kamień, rdzę, zacieki wodne, osady z mydła, rdzawe plamy i inne zanieczyszczenia. Świetnie nadaje się do czyszczenia powierzchni chromowanych, ze stali kwasoodpornej, glazury, terakoty, szkła, plastiku, porcelitu i fajansu. Nadaje się do mycia powierzchni aluminiowych.

Dozowanie:

Gotowy do użycia lub stosować rozcieńczenie 50-150 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml, 750 ml, 1 L
Kanister 5 L



■ Żel do usuwania kamienia i rdzy Cyklon



Zastosowanie:

Żel doskonale usuwa kamień, rdzę, zacieki wodne, osady z mydła, rdzawe plamy i inne zanieczyszczenia. Świetnie nadaje się do czyszczenia powierzchni chromowanych (armatura łazienkowa) ze stali kwasoodpornej (zlewozmywaki), glazury, terakoty, szkła, plastiku (kabin prysznicowe), porcelitu i fajansu. Nadaje się do mycia aluminium.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml, 750 ml



Preparaty podłogowe - MYCIE I PIELĘGNACJA



W grupie preparatów do podłóg, znajdziemy środki do codziennego mycia i pielęgnacji, preparaty do intensywnego doczyszczania, gruntownego czyszczenia przed położeniem powłok ochronnych, zabezpieczające powłoki polimerowe oraz preparaty do prania wykładzin.

■ Płyn do mycia podłóg FLOORIN



Zastosowanie:

Antystatyczny i nabyśczający płyn do ręcznego mycia podłóg z tworzyw sztucznych (PCV, tarkettu), lastrico, terakoty, drewnianych lakierowanych oraz paneli podłogowych. Pozostawia miły i świeży zapach.

Dozowanie:

50 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



■ Płyn do mycia podłóg FLOORIN KLAR



Zastosowanie:

Płyn do manualnego i maszynowego mycia podłóg z tworzyw sztucznych (PCV, tarkettu), lastrico, terakoty, drewnianych lakierowanych oraz paneli podłogowych. Nabłyszcza czyszczone powierzchnie, pozostawiając miły, przyjemny zapach.

Dozowanie:

25 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



■ FLOORIN AM



Zastosowanie:

Płyn o podwyższonych właściwościach czyszczących, zawiera naturalny olejek cytrusowy, bardzo wydajny w użyciu, nie pozostawia smug po wyschnięciu, do ręcznego i maszynowego mycia.

Dozowanie:

25-200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ FLOORIN ORANGE



Zastosowanie:

Koncentrat na bazie olejku z pomarańczy do mycia wszystkich wodoodpornych, zmywalnych powierzchni: podłóg z PCV, podłóg drewnianych, lakierowanych, posadzek z lastrico, paneli podłogowych, linoleum, terakoty, itp. Skutecznie usuwa tłuszcz, ślady po ołówku, mazaku, długopisie i inne. Nie pozostawia smug. Pozostawia przyjemny, długo utrzymujący się zapach. Antypoślizgowy.

Dozowanie:

25 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L, 5 L



■ MAX FLOOR



Zastosowanie:

Płyn w formie superkoncentratu, zawiera specjalne związki pielęgnujące, nadaje wysoki połysk, polecany do mycia dużych wodoodpornych powierzchni automatami.

Dozowanie:

10-20 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ Płyny myjąco-pielęgnujące BARLON P5 i BARLON P8



Zastosowanie:

Preparaty przeznaczone do codziennego ręcznego (P5), maszynowego (P8) mycia wszystkich wodoodpornych podłóg, również zabezpieczonych akrylami. Czyszczą dokładnie, jednocześnie konserwując podłogę tworząc warstwę ochronną. Przy ich stosowaniu zalecane jest okresowe polerowanie dla otrzymania wysokiego połysku.

Dozowanie:

50 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Produkt	Mycie ręczne	Mycie maszynowe	Drewno lakierowane	Panele	Winył	Linoleum	Wykładzina PCV	Lastrico	Terakota	Marmur	Granit	Gres polerowany	Powłoki polimerowe	Żywica epoksydowa
Floorin	●		●	●	●	●	●	●	●					●
Floorin Klar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Floorin AM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barlon P5	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
Barlon P8	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
Max Floor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



■ MAX DUO



Zastosowanie:

Superkoncentrat o silnych właściwościach zwilżających, polecany do posadzek impregnowanych, w odpowiednio większym stężeniu, usuwa nawarstwiony film ochronny środków myjąco-pielęgnujących, do powierzchni porowatych.

Dozowanie:

50-200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



■ Wysokoalkaliczny płyn do mycia FLOORIN R



Zastosowanie:

Alkaliczny preparat do ręcznego i maszynowego mycia i okresowego czyszczenia posadzek kamiennych na obiektach o dużej przepustowości ludzi, maszyn i urządzeń. Na ciemnych kamieniach nie pozostawia efektu białego nalotu.

Dozowanie:

50 - 200 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L
Kanister 10 L
Kanister 20 L



■ Wysokoalkaliczny płyn do mycia FLOORIN AM PLUS



Zastosowanie:

Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntownego mycia posadzek odpornych na alkalia. Skutecznie usuwa zestarzały brud, smary, olej, ślady po oponach. Przy myciu posadzek z jasnego kamienia daje efekt rozjaśnienia. Preparat niskopieniący się do stosowania w maszynach szorująco-zbierających.

Dozowanie:

50 - 500 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



■ BARLON PZS



Zastosowanie:

Preparat do zmywania i pielęgnacji powierzchni podłogowych, zanieczyszczonych solą w porze zimowej, do ręcznego i maszynowego zastosowania.

Dostępne opakowania:

Kanister 1 L
Kanister 5 L



Produkt	Wykładziny elastyczne	Gres porowaty	Kamień jasny	Kamień ciemny	Posadzki betonowe	Posadzki żywiczne	Kostka brukowa	Płytki ceramiczne	Hale produkcyjne	Parkingi	Kamień sztuczny
Max Duo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Floorin R	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Floorin AM plus	●		●		●	●	●	●	●	●	●
Barlon PZS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ Szampon do dywanów D7

Zastosowanie:

Skuteczny i wydajny szampon do ręcznego i maszynowego prania dywanów i wykładzin. Do prania dużych powierzchni wykładzin i dywanów w obiektach biurowych, przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Preparat powoduje ochronę włókien dywanów i zwiększa ich odporność na ponowne zabrudzenie.

■ Szampon do dywanów E7

Zastosowanie:

Niepieńiący preparat przeznaczony jest do maszynowego czyszczenia wszelkich rodzajów dywanów, wykładzin tekstylnych w obiektach biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Nadaje się do wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną (niskopieniącą).

Dozowanie:

500 ml - 1500 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L, Kanister 5 L





Pasta woskująca FLOOREX WOSK



Zastosowanie:

Emulsja na bazie wosków polietylenowych, nadaje się zarówno do mycia bieżącego i pielęgnacji, posiada właściwości antypoślizgowe, nadaje się do polerowania

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

Emulsja samopołyskowa FLOOREX BŁYSK Professional



Zastosowanie:

Emulsja polimerowa o dużej twardości, skutecznie chroni powierzchnię przed brudem, o wysokim połysku bez polerowania, szybko wysycha, umożliwiając nakładanie kolejnej warstwy, antypoślizgowa

Dozowanie:

Gotowy do użycia
10% roztwór roboczy do uzupełniania ubytków warstwy polimerowej

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

Emulsja samopołyskowa FLOOREX BŁYSK PLUS



Zastosowanie:

Polimerowa emulsja do wszystkich rodzajów podłóg, znacznie ułatwia utrzymanie codziennej czystości, po wypolerowaniu nadaje wysoki połysk, łatwa do usunięcia, antypoślizgowa.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

FLOOREX BŁYSK PU



Zastosowanie:

Emulsja polimerowa z zawartością poliuretanów, bardzo odporna na zarysowania i ścieranie w obszarze bardzo intensywnego użytkowania, nadaje jedwabisty połysk, nie ulega szybkiemu zabrudzeniu, antypoślizgowa.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

FLOOREX BŁYSK RESISTANT



Zastosowanie:

Emulsja polimerowa o dużej twardości, skutecznie chroni powierzchnię przed brudem, o wysokim połysku bez polerowania szybko wysycha, umożliwiając nakładanie kolejnej warstwy, odporna na środki dezynfekujące alkoholowe

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L



Produkt	Drewno lakierowane	Linoleum	Wykładzina PCV	Kamień naturalny	Kamień sztuczny	Lastrico	Warstwa konserwująca	Powierzchnie intensywnie użytkowane	Powierzchnie bardzo intensywnie użytkowane	Odporność na środki dezynfekujące	Szkło	Przychodnie/ Szpitale	Čiągi komunikacyjne	Sklepy
Floorex Wosk	●	●		●	●	●	●							
Floorex Błysk Plus	●	●	●	●	●	●	●	●						
Floorex Błysk Professional		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Floorex Błysk PU		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Floorex Błysk Resistant		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



FLOOREX M FORTE



Zastosowanie:

Wysokoalkaliczny, niskopieniący, intensywnie czyszczący do powierzchni odpornych na działanie mocnych zasad, bezproblemowo usuwa grube warstwy powłok polimerowych i woskowych, idealny do usuwania zabrudzeń oleistych i tłuszczowych, z łatwością zmywa ślady opon, np. wózków widłowych

Dozowanie:

Mycie gruntowne:
200 -1000 ml na 10 L wody
Usuwanie powłok polimerowych:
1 L na 5 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

FLOOREX M SPECJAL



Zastosowanie:

Polecany do powierzchni wrażliwych na działanie zasad, szybko i dokładnie usuwa powłoki woskowe, polimerowe, filmy pielęgnacyjne, nie pozostawia intensywnego zapachu.

Dozowanie:

Mycie gruntowne:
200 ml - 1000 ml na 10 L wody
Usuwanie powłok polimerowych:
2 - 3,5 L na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

Zmywacz FLOOREX M



Zastosowanie:

Alkaliczny środek do zdejmowania pozostałości powłok polimerowych i woskowych, dobrze usuwa bieżące zabrudzenia tłuszczowe, zmywa ślady po ciemnym obuwiu i oponach, gruntowne mycie podłóg

Dozowanie:

Mycie gruntowne
200 ml - 1000 ml / 10 L wody,
usuwanie powłok polimerowych:
od 1:3 do 1:5 preparatu do wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Produkt	Guma	Linoleum	Wykładziny elastyczne	Drewno lakierowane	Posadzki kamienne	Lastrico	Marmur	Wykładzina PCV
Floorex M	●	●	●	●	●	●	●	●
Floorex M forte			●		●	●	●	●
Floorex M specjal	●	●	●	●	●	●	●	●

TECHNOLOGIA POLIMERYZACJI POSADZEK

Na prawidłowy proces polimeryzacji posadzek składają się 3 równie ważne etapy:

- Przygotowanie podłoża
- Nałożenie powłok polimerowych
- Bieżące mycie i pielęgnacja - konserwacja

Otrzymanie dobrego efektu polimeryzacji, wymaga wykonania każdego tego etapu starannie z zachowaniem wszystkich niezbędnych procedur.

Przygotowania podłoża:

1. Przed rozpoczęciem mycia na mokro należy posadzkę zamieść lub odkurzyć.
2. Przygotować zgodnie z zaleceniami roztwór roboczy zmywacza Floorex M, Floorex M specjal lub Floorex M Forte.
3. Nanosić przygotowany roztwór na posadzkę partiami.
4. Po kilkunastu minutach od naniesienia roztworu, powierzchnię czyścić ręcznie (pad masterem) lub maszynowo (szorowarką).
5. Zebrać cały roztwór z posadzki.
6. Obficie namoczyć powierzchnię wodą – neutralizacja powierzchni.
7. Zebrać wodę z powierzchni.
8. Osuszyć powierzchnię mopem bawełnianym. Mop musi być suchy i czysty.
9. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku niecałkowitego wyschnięcia powierzchni, nanoszona powłoka polimerowa będzie się łuszczyła.

Nakładanie warstwy polimerowej:

1. Bezpośrednio z butelki/kanistra wylać niewielką ilość preparatu z serii Floorex Błysk na posadzkę.

2. Równomiernie rozprowadzać preparat na niedużej części posadzki pasami zachodzącymi za siebie o szerokości 1-1,5m tworząc cienką warstwę.
3. Powtarzać czynności zawarte w punktach 1 i 2 aż do pokrycia polimerem całej powierzchni.
4. Pozostawić posadzkę do wyschnięcia, czas po którym należy nakładać kolejną warstwę umieszczony jest na etykiecie, zwykle od 0,5 do 2 godzin.
5. Kolejne warstwy polimeru nakładać postępując podobnie jak przy nakładaniu warstwy pierwszej z tą różnicą, że rozprowadzamy „na przemian” do warstwy poprzedniej, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach.
6. Pozostawić posadzkę do całkowitego wyschnięcia (informacja o czasie schnięcia umieszczona na etykiecie produktu).
7. Wypolerować powierzchnię w celu zwiększenia twardości powłoki - maszyną polerującą.

Bieżące mycie i pielęgnacja:

Do bieżącego mycia i pielęgnacji posadzek należy stosować wyłącznie środki o pH neutralnym. Wszystkie środki o odczynie zasadowym lub kwaśnym będą niszczyły naniesione powłoki, powodując bardzo szybkie ich zużycie.

Okresowa konserwacja:

W zależności od stopnia użytkowania podłogi i powstałych ubytków w powłoce zaleca się uzupełnienie poprzez naniesienie 10% preparatu (1 L preparatu na 10 L wody) z serii Floorex Błysk za pomocą mopa lub maszyny. Po naniesieniu pozostawić do wyschnięcia. Zalecane jest także okresowe polerowania podłogi za pomocą polerki wysokoobrotowej.

Preparaty do mycia rąk



Preparaty do higieny rąk zawierają linię profesjonalnych mydeł pielęgnacyjnych w płynie, żeli i past do silnie zabrudzonej skóry oraz kremu. Wykorzystywane z powodzeniem w hotelach, biurach, przemyśle spożywczym i gastronomii, warsztatach samochodowych, przemyśle metalurgicznym.

Mydło w płynie FLO



Zastosowanie:

Mydło zawiera w swoim składzie delikatne środki powierzchniowo czynne-wysokopieniące się oraz środki nawilżające i nabłyszczające. Mydło przeznaczone jest do wszystkich rodzajów skóry. Nie wysusza skóry.

Dostępne opakowania:

Butelka z dozownikiem 500 ml
Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Mydło w płynie FLO antybakteryjne



Zastosowanie:

Mydło w płynie do mycia rąk ze środkiem antybakteryjnym. Zawiera środek o działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym. Ponadto zawiera delikatne środki powierzchniowo czynne oraz środki nawilżające i natłuszczające. Przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry. Nie wysusza skóry.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Pasta BHP mydlano-detergentowa

Pasta BHP ze ścierniwem



Zastosowanie:

Doskonale usuwa zabrudzenia ze smarów, olejów, farb, rdzy, itp. Polecana do bieżącego mycia rąk w warsztatach i przemyśle. Łagodna dla skóry rąk, zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu.

Dostępne opakowania:

Pojemnik 500 g



Mydło do dozowników pianowych



Zastosowanie:

Przeznaczone do dozowników pianowych, tworzy bardzo gęstą i trwałą pianę, zawiera substancje nawilżające i natłuszczające, przeznaczone do mycia rąk i ciała, do wszystkich rodzajów skóry.

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L



Żel do silnie zabrudzonych rąk



Zastosowanie:

Żel do gruntownego mycia rąk. Skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia typu: olej, smar, tłuszcz, sadza, pozostałości z farb. Dzięki substancjom ściierającym oraz dzięki naturalnemu współczynnikowi pH nadaje się do częstego mycia rąk.

Dostępne opakowania:

Pojemnik 500 g
Kanister 5 L
Wiadro 5 kg
Wiadro 10 kg



Krem Jola



Zastosowanie:

Bardzo dobrze pielęgnuje skórę poprzez odpowiednie nawilżanie i natłuszczanie. Zapobiega pierzchnięciu rąk. Pozostawia orzeźwiający zapach świeżej cytryny.

Dostępne opakowania:

Tuba 100 ml
Butelka 500 ml





Preparaty dla pralnictwa obejmują środki do prania w formie proszku oraz płynu, preparaty wspomagające pranie, wybielacze oraz odplamiacze. Wysoki poziom skoncentrowania produktów, zapewnia efektywne działanie dając dobre efekty prania.

Proszki do prania



■ Proszek do prania BARLON EXTRA



Zastosowanie:

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych (o trwałych kolorach), naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych oraz mieszanych, w pralkach automatycznych, a także pralnicach przemysłowych w całym zakresie temperatur.

Dostępne opakowania:

Worek 15 kg

■ Proszek do prania i dezynfekcji BARLON EXTRA D



Zastosowanie:

Proszek do prania i dezynfekcji białej i kolorowej (o trwałych kolorach), z tkanin bawełnianych, lnianych, syntetycznych oraz mieszanych, w całym zakresie temperatur, w pralkach mechanicznych. Przeznaczony jest również do dezynfekcji białej szpitalnej w procesie prania w temp. 60°C.

Dostępne opakowania:

Worek 15 kg

■ Proszek do prania z wybielaczem



Zastosowanie:

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych (o trwałych kolorach), naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych oraz mieszanych, w pralkach automatycznych, a także pralnicach przemysłowych w całym zakresie temperatur. Maksymalną efektywność wybielania uzyskuje w temp. powyżej 80°C, maksymalną aktywność enzymów w kąpieli piorącej osiąga w temp. 50-60°C.

Dostępne opakowania:

Worek 20 kg

■ Proszek do prania BARLON KOLOR



Zastosowanie:

Proszek do prania tkanin kolorowych, naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych oraz mieszanych, w pralkach automatycznych, a także pralnicach przemysłowych, w całym zakresie temperatur.

Dostępne opakowania:

Worek 15 kg

■ Proszek do prania BARLON UNIWERSALNY



Zastosowanie:

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych (o trwałych kolorach) naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych oraz mieszanych, w pralkach automatycznych, wirnikowych, a także prania ręcznego.

Dostępne opakowania:

Worek 20 kg

■ Proszek do prania wstępnego INTRO



Zastosowanie:

Enzymatyczny preparat przeznaczony do prania wstępnego tkanin naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych i mieszanych, białych i kolorowych, w pralkach automatycznych, wirnikowych oraz pralnicach przemysłowych. Preparat posiada podwyższone właściwości wypierania plam z krwi i plam tłustych.

Dostępne opakowania:

Worek 20 kg

■ Proszek do prania BARLON ECO BIAŁY SIŁA BŁĘKITU



Zastosowanie:

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych o trwałych kolorach (30°C, 60°C, 95°C). Zalecany do prania tkanin białych i kolorowych o trwałych kolorach, naturalnych z lnu i bawełny, syntetycznych i mieszanych, bielizny pościelowej, obrusów, ręczników, firan, bielizny osobistej oraz koszul. Do prania w pralkach automatycznych, wirnikowych, przemysłowych. Zawiera substancje chroniące pralkę przed korozją.

Dostępne opakowania:

Worek 20 kg

■ Proszek BHP do prania ubrań roboczych



Zastosowanie:

Proszek do prania odzieży roboczej kolorowej, o podwyższonej alkaliczności. Produkt profesjonalny.

Dostępne opakowania:

Worek 20 kg



■ Żel do prania do KOLORÓW Barlon



Zastosowanie:

Żel do prania wszystkich rodzajów tkanin kolorowych w tym również z wełny i jedwabiu. Zawiera substancje ochronne dla tkanin i kolorów oraz zestaw enzymów. Skutecznie usuwa wszystkiego rodzaju plamy. Nadaje włóknom wyjątkową miękkość i delikatność, a tkaninom – przyjemny zapach. Temperatura prania – zgodna z zaleceniami producenta odzieży.

Dozowanie: 50-100 ml/4,5 wsadu.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L

■ Żel do prania do BIAŁEGO Barlon



Zastosowanie:

Żel do prania wszystkich rodzajów tkanin białych, w tym również z wełny i jedwabiu. Zawiera inhibitor zaszarczenia oraz rozjaśniacz optyczny, dzięki czemu zapewnia intensywną biel prania tkanin. Specjalne składniki żelu zapobiegają mechaceniu się włókien. Przeznaczony do wszystkich typów pralek. Wypranym tkaninom nadaje przyjemny zapach. Temperatura prania – zgodna z zaleceniami producenta odzieży.

Dozowanie: 50-100 ml/4,5 wsadu.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L

■ Uniwersalny żel do prania Eco



Zastosowanie:

Żel do prania wszystkich rodzajów tkanin białych i kolorowych do prania ręcznego i do wszystkich rodzajów pralek. Idealny do prania tkanin delikatnych, wełnianych, jedwabnych, syntetycznych, mieszanych, itp. Posiada bardzo dobre właściwości piorące. Upranym tkaninom nadaje czystość i przyjemny zapach.

Dozowanie: 50-100 ml/4,5 wsadu.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L

■ Płyn do prania tkanin delikatnych BARLON EXTRA



Zastosowanie:

Barlon Extra - przeznaczony do prania wszystkich rodzajów tkanin, białych i kolorowych, do prania ręcznego i do wszystkich pralek. Szczególnie polecany do prania delikatnych tkanin z jedwabiu i wełny.

Dozowanie:

50-100 ml / 4,5 wsadu

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L, Kanister 5 L, Kanister 10 L

■ Płyn do prania tkanin czarnych BARLON



Zastosowanie:

Płyn do prania tkanin czarnych dzięki zastosowanemu systemowi ochrony czerni i innych kolorów, zabezpieczającymi włókna tkanin przed utratą barwnika, płowieniem, nawet po wielu praniach ciemne tkaniny zachowują intensywne kolory i wyglądają jak nowe.

Dozowanie:

50-100 ml / 4,5 wsadu

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L, Butelka 1 L

■ Preparat do prania BARLON Perfekt Turbo enzymatyczny



Zastosowanie:

Silnie skoncentrowany środek piorący, wzmacniający skuteczność prania, zwilżający w liniach pralniczych. Dzięki zawartym enzymom wzmacnia skuteczność wypierania plam z tłuszczów i białek. Do wszystkich tkanin i rodzajów bielizny, we wszystkich zakresach temperatur wody. Do dozowania za pomocą systemów dozujących.

Dozowanie:

1-10 g na kg suchej bielizny

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L, Kanister 20 L

■ Preparat do prania BARLON Perfekt



Zastosowanie:

Środek piorący, zwilżający w liniach produkcyjnych i wzmacniający skuteczność prania. Do wszystkich tkanin i rodzajów bielizny we wszystkich zakresach temperatur wody. Do dozowania za pomocą systemów dozujących.

Dozowanie:

3-4 g na kg suchej bielizny

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L, Kanister 20 L

■ Preparat wspomagający pranie Alkal Wash



Zastosowanie:

Środek wysokoalkaliczny skutecznie poprawia wypieranie tłuszczów, olejów roślinnych i rozpuszczanie plam białkowych. Przeznaczony jest do wszelkich rodzajów tkanin z wyjątkiem jedwabiu i wełny. Stosowany do dozowania automatycznego tylko w pralnicach ze stali nierdzewnej.

Dozowanie:

6-25 g na kg suchej bielizny

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L, Kanister 20 L

■ Preparat do prania BARLON Perfekt N



Zastosowanie:

Bardzo silnie skoncentrowany i niepieniący się środek piorący, zwilżający w liniach pralniczych i wzmacniający skuteczność prania. Do wszystkich tkanin i rodzajów bielizny, we wszystkich zakresach temperatur wody. Do dozowania za pomocą systemów dozujących. Nie zawiera chloru ani fosforanów.

Dozowanie:

1-5 g na kg suchej bielizny

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L, Kanister 20 L





■ Odplamiacz w płynie do tkanin białych i kolorowych ATUT



pH
4

Zastosowanie:

Odplamiacz w płynie z aktywnym tlenem. Bezpiecznie usuwa uporczywe plamy z tkanin białych i kolorowych z lnu i bawełny, syntetycznych i mieszanych, a także jedwabnych i wełny. Odświeża biel białego prania. Nie zawiera chloru, dzięki temu jest bezpieczny dla tkanin i kolorów. Może być stosowany do prania w pełnym zakresie temperatur. Stosowany z każdym środkiem piorącym: proszkiem, płynem.

Dozowanie:

100 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L, Kanister 10 L

■ Odplamiacz AS



Zastosowanie:

Proszkowy odplamiacz AS skutecznie usuwa uporczywe plamy z wina, soku, kawy, herbaty, trawy, coli, atramentu wodnego. Nie zawiera chloru, dzięki temu jest bezpieczny dla tkanin i kolorów. Może być stosowany do różnego rodzaju tkanin: ubrań, firanek, obrusów, dywanów, tapicerki itp.

Dozowanie:

30 g na 4 L ciepłej wody

Dostępne opakowania:

Worek 15 kg Puszka 500 g

■ Krochmal ADA



pH
3

Zastosowanie:

Krochmal w płynie przeznaczony do stosowania ręcznego i w pralkach automatycznych. Pozostawia przyjemny i świeży zapach. Zawiera dodatki ułatwiające prasowanie.

Dozowanie:

50 ml na 2 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ BARLON IMP Impregnat do tkanin tworzący powłokę hydrofobową



Zastosowanie:

Preparat hydrofobowy przeznaczony do impregnacji kurtki przeciwdeszczowych, puchowych, butów, namiotów, ubrań sportowych, także membranowych, spodni, krawatów, marynarki, itp. Środek zapewnia ochronę pokrytej tkaniny przed deszczem, a także różnymi zabrudzeniami (utrudnia wnikanie cząstek brudu w strukturę tkaniny), np. keczupu, soku. Dostępny w dwóch wersjach – do stosowania w procesie prania i do bezpośredniego nanoszenia. Nie plami, nie zmienia koloru impregnowanej tkaniny. Materiał odpycha cząsteczki wody i brudu nie pozwalając im wniknąć we włókna materiału, dodatkowo jednak pozwalając zabezpieczonej powierzchni oddychać. Produkt profesjonalny.

Dozowanie:

Gotowy do użycia, dostępny również w formie koncentratu.

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml, 1L
Kanister 5 L

■ Odplamiacz do plam trudnych



pH
1

Zastosowanie:

Stosowany jako dodatek w procesie prania do usuwania plam z rdzy i plam typu metalicznego oraz jako środek usuwający zszarzenia wynikające z płukania twardą wodą. Nadaje się do wywabiania plam z wykładzin i tapicerki.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml z rozpylaczem
Kanister 5 L

■ Płyn do płukania tkanin MIŚ



pH
3

Zastosowanie:

Płyn do płukania i zmiękania tkanin w pralkach automatycznych i do prania ręcznego. Wypranym tkaninom nadaje miękkość, puszystość i przyjemny, świeży zapach. Dostępny w czterech wariantach kolorystycznych i zapachowych.

Dozowanie:

45 g na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L, Kanister 5 L, Kanister 10 L

■ Wybielacz Podchlorynka



pH
13

Zastosowanie:

Chlorowy wybielacz przeznaczony do wybielania bielizny białej: lnianej i bawełnianej; wybielania plam, wybielania i sanitarizacji urządzeń sanitarnych, powierzchni emaliowanych.

Dozowanie:

50-100 ml 1-10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1L
Kanister 5 L
Kanister 10 L

■ BARLON NIP Easy Iron - Preparat ułatwiający prasowanie



Zastosowanie:

Preparat ułatwiający prasowanie tkanin tj. koszul, obrusów, ręczników, firanek, itp. Impregnuje włókna tkanin, zapobiegając osadzaniu się brudu. Zapobiega niszczeniu włókien w wysokich temperaturach, przeciwdziała elektryzowaniu się, wygładza prasowane tkaniny oraz pozostawia przyjemny zapach.

Dozowanie:

Gotowy do użycia.

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml
Kanister 5 L



Preparaty dla rolnictwa i przemysłu



W grupie produktów znajdziemy preparaty stosowane głównie w przemyśle spożywczym i rolnictwie. Preparaty do mycia pianowego oraz instalacji CIP.

■ ALUMINEX



Zastosowanie:

Kwaśny preparat do usuwania zanieczyszczeń organicznych i kamienia z powierzchni aluminiowych, płytek ceramicznych, sanitariatów oraz posadzek.

Dozowanie:

od 50 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L

Kanister 30 L

opakowanie zwrotne



■ Płyn do mycia konwi i urządzeń mleczarskich BARLON



Zastosowanie:

Pieniący płyn do mycia konwi i urządzeń mleczarskich. Doskonale usuwa tłuszcz i białko.

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L

Kanister 5 L

Kanister 10 L

■ Środek alkaliczny do mycia urządzeń mleczarskich AlkalAGRO



Zastosowanie:

Alkaliczny środek myjący przeznaczony do gospodarstw i zakładów mleczarskich. Silnie skoncentrowany, niepieniący, skutecznie usuwa osady organiczne. Polecany do mycia przemysłowych instalacji C.I.P., zbiorników i rur. Nadaje się do mycia wszystkich systemów udojowych w rolnictwie.

Dozowanie:

30 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L

Kanister 20 L



■ BARLON ICE



Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do bieżącego i okresowego mycia oraz czyszczenia mroźni przemysłowych bez konieczności rozmrażania, działa efektywnie bez potrzeby rozmrażania do temperatury poniżej -30°C, nisko pieniący do czyszczenia ręcznego oraz mechanicznego, polecany do mroźni wysokiego składowania.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L

Kanister 5 L

Kanister 10 L



■ Płyn do mycia komór wędzarniczych ATMOS



Zastosowanie:

Skuteczny preparat do mechanicznego mycia komór wędzarniczych, do odżywiania urządzeń klimatyzacyjnych, do mycia piekarników, patelni, urządzeń grillujących, pieców piekarniczych oraz form do zapiekania. Nadaje się do mycia wszelkich urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

Dozowanie:

50 - 100 ml na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 5 L

Kanister 30 L

opakowanie zwrotne



■ Środek kwaśny do mycia urządzeń mleczarskich AcidAGRO



Zastosowanie:

Kwaśny środek do mycia instalacji udojowych, schładzarek do mleka i wszelkich urządzeń mleczarskich. Niepieniący, skutecznie zapobiega powstawaniu osadów mineralnych. Jest łagodny dla instalacji mleczarskich. Polecany do mycia przemysłowych instalacji C.I.P., zbiorników i rur. Nadaje się do mycia wszystkich systemów udojowych w rolnictwie. Usuwa uporczywe osady z białka i kamienia.

Dozowanie:

30 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L

Kanister 20 L



■ BARLON COLD



Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do czyszczenia chłodzi, lodówek, witryn chłodniczych, działa efektywnie bez potrzeby rozmrażania do temperatury -25°C, nisko pieniący do stosowania ręcznego i mycia mechanicznego, stanowi uzupełnienie procedur systemu HACCP

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

Butelka 500 ml

Butelka 1 L

Kanister 5 L

Kanister 10 L





Preparaty do mycia i dezynfekcji posiadają niezbędne pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót preparatami biobójczymi. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów i ciągów technologicznych.

BARLOSEPT



Zastosowanie:

Płyn do mycia i dezynfekcji posiadający działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, dozwolony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni mających kontakt z żywnością, przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych, miejscach publicznych (włącznie ze szpitalami, służbą zdrowia) i w przemyśle spożywczym, mięsny, rybnym, mleczarskim, gastronomii, posiada pozwolenie na obrót preparatem biobójczym.

Dozowanie:

10-60 g na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L, Kanister 5 L
Kanister 10 L, Kanister 20 L

ATOS



Zastosowanie:

Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, posiadający właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, produkt na bazie podchlorynu sodu polecany do mycia i wybielania ceramicznych urządzeń sanitarnych: muszli klozetowych, bidetów, umywalk, wanien, zlewów, do powierzchni, naczyń i narzędzi stykających się z żywnością, np. ściany, podłogi, urządzeń w przemyśle mięsny, spożywczym i rybnym, posiada pozwolenie na obrót preparatem biobójczym.

Dozowanie:

Od 20 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka: 500 ml, 750 ml, 1 L
Kanister 5 L, Kanister 10 L

PEROKSYT FORTE



Zastosowanie:

Płynny preparat do dezynfekcji powierzchni oraz do wybielania i odplamiania tkanin w procesie prania i po praniu, posiada działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych i w przemyśle spożywczym, dozwolony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni mających kontakt z żywnością, posiada pozwolenie na obrót preparatem biobójczym.

Dozowanie:

Powierzchnie gładkie 5 g na 1 L wody
Pralnictwo: 3-5 g na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Kanister 10 L
Kanister 20 L

PRODUKTY DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK ALKO-ZEL PLUS



Zastosowanie:

Zel do mycia i dezynfekcji rąk bez użycia wody. Posiada działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Produkt łagodny dla skóry, przyjemny i aksamitny w dotyku, nie wysusza rąk. Skutecznie oczyszcza skórę. Nadaje się do codziennego użytku. Dzięki zawartości gliceryny, wyciągu z aloesu i pantenolu, zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry rąk, pielęgnuje ją i chroni.

Dozowanie:

Ok. 1 g żelu nałożyć na dłonie, rozetrzeć starannie między palcami przez 30 sek. i pozostawić do wyschnięcia.

Dostępne opakowania:

Butelka: 100 ml, 500 ml,
Kanister 5 L
lub inne uzgodnione z klientem

PRODUKTY DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK ORAZ POWIERZCHNI ALKOSEPT 70



Zastosowanie:

Przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających i nie mających kontaktu z żywnością. Produkt może być stosowany do: dezynfekcji stołów, naczyń, pojemników i narzędzi, przyborów kuchennych, ścian, maszyn, urządzeń, wózków transportowych itp. Do stosowania w zakładach użyteczności publicznej, placówkach związanych z ochroną zdrowia, przemyśle spożywczym, mięsny, rybnym, mleczarskim, gastronomii, w warunkach przemysłowych, gospodarstwach domowych, miejscach publicznych. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Dozowanie:

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię za pomocą rozpylacza i pozostawić do wyschnięcia. Produkt gotowy do użycia.

Dostępne opakowania:

Butelka: 100 ml, 500 ml, 1 L
Kanister 5 L
lub inne uzgodnione z klientem



Grupa preparatów do mycia samochodów to profesjonalna chemia do myjni samochodowych. Znajduje się w niej: aktywna piana, proszek myjący, воск, środek do pielęgnacji kokpitu. Produkty spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

AUTO WOSK



Zastosowanie:

Bardzo wydajny, skoncentrowany i skuteczny szampon samochodowy do bieżącego, ręcznego mycia pojazdów mechanicznych, nadający jednocześnie połysk karoserii samochodowej.

Zastosowanie – karoseria samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, plandeki. Na mytej powierzchni tworzy ochronną, lśniącą warstwę, bez smug.

Dozowanie:

Lanca od 1:20 do 1:50
Spryskiwacz 250 - 500 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Aktywna piana AUTO



Zastosowanie:

Alkaliczny preparat do bieżącego mycia pojazdów mechanicznych, silników oraz innych elementów odpornych na alkalia.

Dozowanie:

Lanca od 1:20 do 1:50
Spryskiwacz 250 - 500 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Aktywna piana STRONG



Zastosowanie:

Alkaliczny środek do mycia pojazdów ciężarowych, dostawczych, silników oraz innych elementów o wysokim stopniu zabrudzenia, odpornych na środowisko alkaliczne. Nie stosować do aluminium.

Dozowanie:

Lanca od 1:20 do 1:50
Spryskiwacz 250 - 500 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



Aktywna piana TRUCK



Zastosowanie:

Wysokoalkaliczny preparat do mycia ciężarówek, posadzek, elewacji, karoserii samochodowej, plandek, urządzeń rolniczych, silników zanieczyszczenia z jednoczesną i innych maszyn roboczych. Usuwa ochroną mytych powierzchni przed korozją oraz ponownym zabrudzeniem.

Dozowanie:

Lanca od 1:20 do 1:50
Spryskiwacz 150 - 300 ml na 10 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



HYDROWOSK



Zastosowanie:

Preparat typu „WOSK na mokro”, ułatwiający spłukiwanie, suszenie i nadający połysk karoserii samochodowej. Do stosowania tylko w programie płukania. Usuwa resztki detergentów, nadaje powierzchni „efekt lotosu”, czyli woda spływa bardzo szybko, nie pozostaje na powierzchni.

Dozowanie:

1 - 5 ml na 1 L wody

Dostępne opakowania:

Butelka 1 L
Kanister 5 L
Kanister 10 L



BARLON KOKPIT



Zastosowanie:

Preparat do nabłyszczania i pielęgnacji kokpitu, konserwuje i nabłyszcza wszystkie elementy z tworzyw sztucznych i gumy, posiada właściwości antystatyczne ograniczając ponowne osadzanie się kurzu.

Dozowanie:

Gotowy do użycia

Dostępne opakowania:

100 ml

Dystrybutor:

P.P.H.U. BARLON
09-120 Nowe Miasto
tel. 23 661 48 60
tel. 23 661 45 13
e-mail: barlon@barlon.pl
www.barlon.pl